



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 49 _____ г. Торжок « 14 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Марьинская ООШ), ИНН 6943004451, ОГРН 1026901915424, адрес место нахождения: 172029, Тверская область, Торжокский район, с.Марьино, д.77

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований гл.4, п.2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах.

- не все ножи имеют маркировку.

2. В нарушение требований гл.4, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» - на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с указанием названия средств.

3. В нарушение требований гл.2, п. 2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью – не проводятся утвержденные по программе лабораторные исследования и испытания (микробиологические исследования готовых блюд)

4. В нарушение требований гл.2, п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл.2, п.2.5.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

– в обеденном зале на стенах и потолке трещины и щели;

- в горячем цехе на потолке и стенах трещины и щели, следы потеков;

- в классе, предполагаемом для использования летнего лагеря на потолке трещины, побелка шелушится.

Выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 25.05.2023г.

1. В соответствии с требованиями гл.4, п.2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" иметь инвентарь для раздачи и порционирования блюд (половники) с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах, промаркировать все ножи.

2. В соответствии с требованиями гл.4, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» - на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств иметь маркировку с указанием названия средств.

3. В соответствии с требованиями гл.2, п. 2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

4. В соответствии с требованиями гл.2, п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – устранить дефекты отделки в столовой и горячем цехе, в начальном классе.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «25» мая 2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Хобарева О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» апреля 2023 г.

(подпись)

Ахмеджанова Т.И.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

адрес: 172002, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОРЖОК, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д.2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 49 _____ г. Торжок _____ « 14 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Марьинская ООШ), ИНН 6943004451, ОГРН 1026901915424, адрес место нахождения: 172029, Тверская область, Торжокский район, с.Марьино, д.77

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований гл.4, п.2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах.

- не все ножи имеют маркировку.

2. В нарушение требований гл.4, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» - на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с указанием названия средств.

3. В нарушение требований гл.2, п. 2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью – не проводятся утвержденные по программе лабораторные исследования и испытания (микробиологические исследования готовых блюд)

4. В нарушение требований гл.2, п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл.2, п.2.5.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

– в обеденном зале на стенах и потолке трещины и щели;

- в горячем цехе на потолке и стенах трещины и щели, следы потеков;

- в классе, предполагаемом для использования летнего лагеря на потолке трещины, побелка шелушится.

Выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 25.05.2023г.

1. В соответствии с требованиями гл.4, п.2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" иметь инвентарь для раздачи и порционирования блюд (половники) с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах, промаркировать все ножи.

2. В соответствии с требованиями гл.4, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» - на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств иметь маркировку с указанием названия средств.

3. В соответствии с требованиями гл.2, п. 2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

4. В соответствии с требованиями гл.2, п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – устранить дефекты отделки в столовой и горячем цехе, в начальном классе.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «25» мая 2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке



Хобарева О.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» апреля 2023 г.

(подпись)

Ахмеджанова Т.И.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
адрес: 172002, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОРЖОК, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д.2

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000105553466

Дата «29» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«14» апреля 2023 г. 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119,

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 52

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Марьинская ООШ), ИНН 6943004451, ОГРН 1026901915424, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьино, д. 77

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «06» апреля 2023 г.
по «14» апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 06.04.2023 г. №52 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесшего решения, начальником ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Хобаревой Оксаны Валерьевны
с «06» апреля 2023 г.
по «14» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- старшим специалистом 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Махоркиной Светланой Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Боброва Ирина Игоревна – врач общей гигиены;
- Дегтярева Анастасия Сергеевна – химик-эксперт
- Каштанкина Елена Борисовна - химик-эксперт
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Воронова Надежда Юрьевна – помощник врача эпидемиолога

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора Марьинской ООШ Ахмеджановой Татьяны Ивановны
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «06» апреля 2023г. по «06» апреля 2023г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «06» апреля 2023г. по «06» апреля 2023г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «06» апреля 2023г. по «13» апреля 2023г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «14» апреля 2023г. по «14» апреля 2023г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «06» апреля 2023г. по «06» апреля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копии учредительных документов юридического лица;
2. Копия приказа (или иной документ) о назначении руководителя на должность;
3. Медицинские книжки работников МБОУ Марьиноская ООШ;
4. Списочный состав работников МБОУ Марьиноская ООШ;
5. Примерное 10 дневное меню детей;
6. Технологические карты;
7. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья;
8. Формы учетной документации пищеблока.
9. Результаты обследований детей на паразитозы;
10. Программа производственного контроля

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах.
- не все ножи имеют маркировку.

2. В нарушение требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» - на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с указанием названия средств.

3. В нарушение требований п. 2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью – не

проводятся утвержденные по программе лабораторные исследования и испытания (микробиологические исследования готовых блюд)

4. В нарушение требований п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п.2.5.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в обеденном зале на стенах и потолке трещины и щели;
- в горячем цехе на потолке и стенах трещины и щели, следы потеков;
- в классе, предполагаемом для использования летнего лагеря на потолке трещины, побелка шелушится.

Выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 06.04.2023 г.
- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6/2138 от 10.04.2023, №6/22808 от 13.04.2023, №6/2809 от 07.04.2023.
- Копии экспертных заключений к протоколам испытаний: от 14.04.2023 к протоколам лабораторных испытаний № 6/2138 от 10.04.2023, №6/22808 от 13.04.2023, №6/2809 от 07.04.2023г.
- Предписание об устранении выявленных нарушений от 14.04.2023 г. № 49

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г.Торжке
Хобарева О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«14» апреля 2023 г.
__ час. __ мин.

(дата, время)

(подпись)

И.о. директора
МБОУ Марьинская ООШ

(должность)

Ахмеджанова Т.И.

(ФИО)