

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000107963324

Дата «03» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» октября 2023 г. 14 час.10 мин.

(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119,

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 214

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Марьинская ООШ), ИНН 6943004451, ОГРН 1026901915424, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьино, д.77

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» октября 2023 г.

по «24» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 03.10.2023 г. № 1526 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесшего решения, начальником ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной

с «16» октября 2023 г.

по «24» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- ведущим специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Дмитриевой Тамарой Николаевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Пусь Юрий Григорьевич – главный врач;
- Базановой Зоя Ивановна – помощник врача по гигиене труда;
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Каштанкина Елена Борисовна-инженер-химик

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);

Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: врио директора МБОУ Марьинская ООШ _Ахмеджанова Т.И.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «16» октября 2023 г. по «16» октября 2023г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «16» октября 2023 г. по «16» октября 2023г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «16» октября 2023 г. по «23» октября 2023 г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «24» октября 2023 г. по «24» октября 2023 г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «16» октября 2023 г. по «16» октября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копии учредительных документов юридического лица;
2. Копия приказа (или иной документ) о назначении руководителя на должность;
3. Медицинские книжки работников
4. Списочный состав работников
5. Примерное 10 дневное меню детей;
6. Технологические карты;
7. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья;
8. Формы учетной документации пищеблока

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение требований гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в пищеблоке имеется недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, а именно: установлено 3 моечные ванны, из них одна с объемом не позволяющим обеспечить полное погружение посуды, а в соответствии с требованиями должно быть 3 моечные ванны для мытья столовой посуды, 2 моечные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов и 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом.
2. В нарушение требований глава 2 п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» электрическая плита не оборудована вытяжным шкафом над ней.
3. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в обеденном зале имеется мебель (столы) с дефектами и повреждениями покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований гл. 2 п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке две мойки для мытья кухонной и столовой посуды не обеспечены подводкой горячей воды.

5. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков на втором этаже, в туалетах на первом этаже стены имеют не ровную поверхность, местами отсутствует кафельная настенная плитка, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. В нарушение требований гл. 3 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении компьютерного класса рабочие места не оборудованы местным освещением.

7. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

8. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале остекление окон (2 оконные рамы) выполнено из не цельного стекла.

9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале используемый спортивный инвентарь – мяч с дефектами поверхности;

- спортивные маты выполнены из поролона, что не допускает проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами.

10. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями, в туалетах на I этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.10.2023 г.

- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6\8717 от 20.10.2023 г. ; № 6\8718 от 23.10.2023 г. ;

- Копии экспертных заключений от 24.10.2023г. к протоколам испытаний: № 6\8717 от 20.10.2023 г. ;

№ 6\8718 от 23.10.2023 г.;

- Предписание об устранении выявленных нарушений от 24.10.2023 г. № 272

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г.Торжке
Дмитриева Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«24» октября 2023 г.
__ час. __ мин.

(дата, время)

врио. директора

(подпись)

(должность)

Ахмеджанова Т.И.

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 272 г. Торжок « 24 » октября 2023 г.

обязательных требований

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Дмитриевой Тамарой Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Марьинская ООШ), ИНН 6943004451, ОГРН 1026901915424, адрес место нахождения: 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьино, д.77

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в пищеблоке имеется недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, а именно: установлено 3 моечные ванны, из них одна с объемом не позволяющим обеспечить полное погружение посуды, а в соответствии с требованиями должно быть 3 моечные ванны для мытья столовой посуды, 2 моечные ванны для стеклянной посуды и столовых приборов и 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом.
2. В нарушение требований гл. 2 п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» электрическая плита не оборудована вытяжным шкафом над ней.
3. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в обеденном зале имеется мебель (столы) с дефектами и повреждениями покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. В нарушение требований гл. 2 п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке две мойки для мытья кухонной и столовой посуды не обеспечены подводкой горячей воды.
5. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалете для мальчиков на втором этаже, в туалетах на первом этаже стены имеют не ровную поверхность, местами отсутствует кафельная настенная плитка, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
6. В нарушение требований гл. 3 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении компьютерного класса рабочие места не оборудованы местным освещением.
7. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

8. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале остекление окон (2 оконные рамы) выполнено из не цельного стекла.
9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале используемый спортивный инвентарь – мяч с дефектами поверхности;
- спортивные маты выполнены из поролона, что не допускает проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами.
10. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями, в туалетах на 1 этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 13.05.2024 г.

1. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок дополнительно оборудовать моечными ваннами для мытья столовой посуды (2 шт.), для мытья кухонной посуды 2 шт., либо установить посудомоечную машину для мытья столовой посуды.
2. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» электрическую плиту оборудовать вытяжным шкафом над ней.
3. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в обеденном зале заменить мебель (столы) с дефектами и повреждениями покрытия.
4. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке две мойки для мытья кухонной и столовой посуды обеспечить подводкой горячей воды.
5. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт стен в туалете для мальчиков на втором этаже, в туалетах на первом этаже.
6. В соответствии с требованиями гл. 3 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении компьютерного класса рабочие места оборудовать местным освещением.
7. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна учебных кабинетов оборудовать тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.
8. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале провести остекление окон (2 оконные рамы) из цельного стекла.
9. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале не использовать спортивный инвентарь – мяч, маты с дефектами поверхности.
10. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинами с дверями, в туалеты на 1 этаже приобрести держатели для туалетной бумаги.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Марьинская ООШ), адрес места нахождения: 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьино, д.77

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «13» мая 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Дмитриева Т.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «24» октября 2023 г.

(подпись)

Ахмеджанова Т.И.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
адрес: 172002, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОРЖОК, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д.2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.119

Телефон, факс: 4825154142.

E-mail: torzhok@fguz-tver.ru

ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/691502001

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо


Е. Б. Каштанкина

«20» октября 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ


№ 6/8717 от 20.10.2023

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** готовое блюдо: макароны
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.2023 12:00
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.2023 14:05
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Базанова З.И., представитель, присутствующий при отборе врио директора Ахмеджанова Т. И.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
9. **Код пробы (образца):** 6/8717.1.10.23
10. **Изготовитель:** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области
Юридический адрес: 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
Фактический адрес: 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 16.10.2023
12. **Объем партии:** от 24 порций
13. **Упаковка:** стерильная тара
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
15. **НД на продукцию:** сборник рецептов
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** сумка-холодильник
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 438 от 03.10.2023 г.
19. **Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.10.2023 14 ч. 15 мин.					
Дата окончания испытания: 20.10.2023 14 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $10 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ахмедзянова А.Ю.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001

Ф 02-153-11-2021

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Уполномоченное лицо
А. С. Дегтярева
«23» октября 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/8718 от 23.10.2023

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** рис длиннозерновой шлифованный
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.2023 12:00
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.2023 14:05
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Базанова З.И., представитель, присутствующий при отборе врио директора Ахмеджанова Т. И.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Марьинская основная общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, 172029, Тверская область, Торжокский район, с. Марьин, д. 77
9. **Код пробы (образца):** 6/8718.2.10.23
10. **Изготовитель:** ООО ТД "Пять звезд"
Юридический адрес: 170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81А
Фактический адрес: 170024, РФ, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 97
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 08.11.2022
12. **Объем партии:** 2 шт. по 900 гр. +-15 гр.
13. **Упаковка:** производителя
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 26312.1-84
15. **НД на продукцию:** ГОСТ 6292-99
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** -
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 438 от 03.10.2023 г.
19. **Дополнительные сведения:**

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 16.10.2023 14 ч. 10 мин.					
Дата окончания испытания: 23.10.2023 09 ч. 45 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Свинец	менее 0,01	не более 0,35	мг/кг	МУ 31-04/04
2	Кадмий	менее 0,0015	не более 0,07	мг/кг	МУ 31-04/04
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
зав.лабораторией					
химик-эксперт Каштанкина Е.Б.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.